LoftFX
Powered by OTIF

„Eleganz heißt nicht, ins Auge zu fallen,
sondern im Gedächtnis zu bleiben".

Giorgio Armani

The beauty

# of steel



LoftFX

Powered by OTIF

The beauty

# of light

DE | Die Lofttüren von OTIF aus Stahl und Glas verkörpern zeitlose Eleganz und filigrane Leichtigkeit. Sie durchfluten Räume mit natürlichem Licht und schaffen ein harmonisches Zusammenspiel aus Ästhetik und Funktionalität. Ihr außergewöhnliches Design und die präzise Verarbeitung machen sie zur perfekten Wahl für anspruchsvolle, moderne und industrielle Wohnkonzepte.

EN | The OTIF loft doors made of steel and glass embody timeless elegance and delicate lightness. They flood spaces with natural light, creating a harmonious blend of aesthetics and functionality. Their extraordinary design and precise craftsmanship make them the perfect choice for sophisticated, modern, and industrial interior designs.

The beauty

# of glass

DE | Glas ist mehr als ein Material – es inspiriert. Unsere Lofttüren vereinen zeitlose Eleganz mit moderner Funktionalität und schaffen helle, offene Räume. Mit klaren Linien und Transparenz lässt Glas Licht fließen und verleiht Leichtigkeit. Ob klar, satiniert oder strukturiert – unsere Designs unterstreichen die natürliche Schönheit des Glases und schaffen eine besondere Atmosphäre.

EN | Glass is more than just a material – it inspires. Our loft doors combine timeless elegance with modern functionality, creating bright and open spaces. With clean lines and transparency, glass allows light to flow freely, adding a sense of lightness. Whether clear, frosted, or textured – our designs highlight the natural beauty of glass and create a unique atmosphere.

The beauty

# of steel

DE | Stahl steht für Stärke, Raffinesse und Vielseitigkeit. Die Gestaltungskonzepte betonen die markante Ausstrahlung von Stahl und verbinden sie mit moderner Handwerkskunst, um einzigartige Lösungen für alle Räume zu schaffen. Klar strukturierte Konzepte, minimalistische Formen oder industrieller Charme – Stahl vereint klassischen Stil mit außergewöhnlicher Beständigkeit.

EN | Steel represents strength, refinement, and versatility. The design concepts emphasize the distinctive character of steel and combine it with modern craftsmanship to create unique solutions for all spaces. Clearly structured concepts, minimalist forms, or industrial charm – steel unites classic style with exceptional durability.

INDEX

Klassische Türen | Classic doors 24

Norm Line 26

Pivot-Türen | Pivot doors 28

Schiebetüren | Sliding doors 30

Schiebetüren mit Loft-Rollen | Sliding Doors with Loft-Style Rollers 32

Fix-Element Raumtrenner | Fixed Element Room Dividers 34

Falttüren | Folding doors 36

Bürolösungen | Office solutions 40

Varianten und Kombinationen | Variants and Combinations 42

Sprossendesign | Muntin Design 44

Farben | Colors 46

Glas | Glass 48

Griffe und Drücker | Handles and Grips 50

Technische Informationen | Technical data 52

LoftFX | OTIF

DE | **Ihr solider Partner für zeitlose Eleganz und Qualität**
Als Teil der OTIF-Gruppe verbindet LoftFX traditionelles Handwerk mit den Ansprüchen der modernen Welt. Unsere Produkte zeichnen sich durch zeitlose Ästhetik und höchste Funktionalität aus – entstanden aus Liebe zum Detail und durchdachten Lösungen. Wir begleiten Sie von der ersten Idee über die Planung bis hin zur finalen Montage durch unser erfahrenes Team. Gemeinsam mit unserem polnischen Standort, einem starken Team von 150 Kolleginnen und Kollegen, setzen wir Ihre Visionen mit Präzision und Leidenschaft um. LoftFX steht für Eleganz, Qualität und Vertrauen – Ihr Projekt in besten Händen.

EN | **Your Reliable Partner for Timeless Elegance and Quality**
As part of the OTIF Group, LoftFX combines traditional craftsmanship with the demands of the modern world. Our products stand out for their timeless aesthetics and highest functionality – crafted with attention to detail and thoughtful solutions. From the initial idea and planning to professional on-site installation, we support you every step of the way. Together with our Polish location and a dedicated team of 150 colleagues, we bring your vision to life with passion and precision. LoftFX represents elegance, quality, and trust – your project is in the best hands.

200 km
of steel profiles

10 000 kg
of glass

5 000
projects per year

The power
of company

tFX

DE | **LoftFX – Ihr Partner für den DACH-Markt**
LoftFX ist als Teil der OTIF-Gruppe speziell für die DACH-Region verantwortlich, während OTIF mit höchster Qualität und beeindruckenden Kapazitäten Kunden in ganz Europa betreut. Mit über **200 km Stahlprofilen** pro Jahr, mehr als **5000 Projekten** und über **10.000 kg Glas**, die in unsere maßgeschneiderten Lösungen einfließen, setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unsere innovativen Produkte und unser Engagement für Perfektion machen uns zu einem zuverlässigen Partner für verschiedenste Märkte in Europa.

EN | **LoftFX – Your Partner for the DACH Market**
As part of the OTIF Group, LoftFX is specifically responsible for the DACH region, while OTIF serves customers across Europe with the highest quality and impressive capacities. With over **200 km of steel profiles** per year, more than **5,000 projects**, and over **10,000 kg of glass** incorporated into our tailor-made solutions, we set industry standards. Our innovative products and commitment to perfection make us a reliable partner for various markets throughout Europe.

Get inspired

by prestige 2.0



LoftFX
Powered by OTIF

DE | Unsere Türen sind ideal für einen modernen, minimalistischen und eleganten Stil. Die Prestige 2.0 Linie vereint schlankes Design mit industriellem Chic und lässt natürliches Licht jeden Raum aufwerten. Lassen Sie sich von unseren Projekten inspirieren.

EN | Our doors are perfect for creating a modern, minimalistic, and elegant style. The Prestige 2.0 line combines sleek design with industrial chic, allowing natural light to enhance any space. Explore our projects for inspiration.

LoftFX
Powered by OTIF

classic doors



NEUER STAHLRAHMEN PRESTIGE 2.0 | NEW STEEL FRAME PRESTIGE 2.0
DE | Unser weiterentwickeltes Stahlprofil „OTIF Prestige 2.0" – die Evolution unseres bewährten Prestige-Profils.
EN | Our enhanced steel profile „OTIF Prestige 2.0" – the evolution of our proven Prestige profile.

MAGNETSCHLOSS | MAGNETIC LOCK
DE | Verdecktes Magnetschloss. Unsichtbare Verriegelung für nahtlose Ästhetik.
EN | Concealed Magnetic Lock. Invisible locking for seamless aesthetics.

KLINKE ODER STAHLGRIFF | HANDLE OR STEEL PULL
DE | Wählen Sie zwischen klassischer Klinke und modernem Stahlgriff.
EN | Choose between classic handle and modern steel pull.

INTEGRIERTE GUMMIDICHTUNG | INTEGRATED RUBBER SEAL
DE | Nahtlose Abdichtung für optimale Isolierung.
EN | Seamless sealing for optimal insulation.

GESCHWEISSTE UND GESCHLIFFENE VERBINDUNGEN | WELDED AND GROUND JOINTS
DE | Stabile und nahtlose Konstruktion durch präzise Schweißnähte.
EN | Strong and seamless construction with precise welds.

GESCHWEISSTE STAHLSCHARNIERE | WELDED STEEL HINGES
DE | Robuste Scharniere für dauerhafte Verbindungen.
EN | Durable hinges for permanent connections.

SICHERHEITSGLAS | SAFETY GLASS
DE | Sicheres Verbund-Sicherheitsglas (VSG) oder Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG).
EN | Safe laminated safety glass (VSG) or tempered safety glass (ESG).

SPROSSEN-DESIGN | MUNTIN DESIGN
DE | Dezent schmal oder massiv konstruktiv, mit freier Designwahl.
EN | Slim or massive structural, with customizable design options.

BODENTÜRDICHTUNG | AUTOMATIC DROP SEAL
DE | (optional) Automatische Absenkdichtung für verbesserten Schallschutz.
EN | (optional) Automatic drop seal for enhanced sound insulation.



DE | **Klassische Drehtüren**
Eleganz und Langlebigkeit mit dem filigranen Profil Prestige 2.0 – solide, lichtdurchlässig und vielseitig einsetzbar. Eine elegante Alternative zu herkömmlichen Innentüren.
- Öffnet in eine Richtung bis zu 180°
- Möglichkeit der Verriegelung mit Schlüssel
- Kombinierbar mit Seitenteilen und Oberlicht
- Einfache Montage
- Hervorragende Schall- und Wärmedämmung

EN | **Classic Swing Doors**
Elegance and durability with the delicate Prestige 2.0 profile – solid, lighttransmitting, and versatile. An elegant alternative to traditional interior doors.
- Opens in one direction up to 180°
- Key-locking capability
- Compatible with side panels and transoms
- Easy installation
- Excellent sound and thermal insulation

normline

NEUER STAHLRAHMEN PRESTIGE 2.0 | NEW STEEL FRAME PRESTIGE 2.0

DE | Unser weiterentwickeltes Stahlprofil „OTIF Prestige 2.0" – die Evolution unseres bewährten Prestige-Profils.
EN | Our enhanced steel profile „OTIF Prestige 2.0" – the evolution of our proven Prestige profile.

STANDARDTÜRGRIFF | STANDARD DOOR HANDLE

DE | Mit oder ohne Schloss erhältlich.
EN | Available with or without a lock.

BODENTÜRDICHTUNG | AUTOMATIC DROP SEAL

DE | (optional) Automatische Absenkdichtung für verbesserten Schallschutz.
EN | (optional) Automatic drop seal for enhanced sound insulation.

GESCHWEISSTE UND GESCHLIFFENE VERBINDUNGEN | WELDED AND GROUND JOINTS

DE | Stabile und nahtlose Konstruktion durch präzise Schweißnähte.
EN | Strong and seamless construction with precise welds.

SCHWARZE 3-TEILIGE TÜRBÄNDER | BLACK 3-PIECE DOOR HINGES

DE | Stabile Verbindung zwischen Tür und Zarge.
EN | Stable connection between door and frame.

SICHERHEITSGLAS | SAFETY GLASS

DE | Sicheres Verbund-Sicherheitsglas (VSG) oder Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG).
EN | Safe laminated safety glass (VSG) or tempered safety glass (ESG).

SPROSSEN-DESIGN | MUNTIN DESIGN

DE | Dezent schmal oder massiv konstruktiv, mit freier Designwahl.
EN | Slim or massive structural, with customizable design options.



DE | **Loft-Stahltüren NormLine**

- Türen geeignet für gefälzte Norm-Zargen.
- Einfache Montage: Hängen Sie die NormLine-Türen in den vorhandenen Türrahmen – fertig!
- Hochwertiger Stahl garantiert Langlebigkeit und Stabilität.
- Große Auswahl an Sprossendesigns, Glasarten und Rahmenfarben.
- Inklusive schwarze 3-Punkt-Scharniere.

EN | **NormLine Loft Steel Doors**

- Designed for rebated standard frames.
- Easy installation: Hang the NormLine doors in your existing frame – done!
- Premium steel ensures durability and strength.
- A wide selection of muntin designs, glass types, and frame colors.
- Includes black 3-point hinges.

pivot doors

NEUER STAHLRAHMEN PRESTIGE 2.0 | NEW STEEL FRAME PRESTIGE 2.0

DE | Unser weiterentwickeltes Stahlprofil „OTIF Prestige 2.0" – die Evolution unseres bewährten Prestige-Profils.
EN | Our enhanced steel profile „OTIF Prestige 2.0" – the evolution of our proven Prestige profile.

GESCHWEISSTE UND GESCHLIFFENE VERBINDUNGEN | WELDED AND GROUND JOINTS

DE | Stabile und nahtlose Konstruktion durch präzise Schweißnähte.
EN | Strong and seamless construction with precise welds.

SICHERHEITSGLAS | SAFETY GLASS

DE | Sicheres Verbund-Sicherheitsglas (VSG) oder Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG).
EN | Safe laminated safety glass (VSG) or tempered safety glass (ESG).

SPROSSEN-DESIGN | MUNTIN DESIGN

DE | Dezent schmal oder massiv konstruktiv, mit freier Designwahl.
EN | Slim or massive structural, with customizable design options.

INDIVIDUELLER STAHLGRIFF | CUSTOM STEEL HANDLE

DE | Stahlgriff in verschiedenen Designs und Größen erhältlich.
EN | Steel handle available in a variety of designs and sizes.

INTEGRIERTES PIVOT-SCHARNIER | INTEGRATED PIVOT HINGE

DE | Diskret in die Tür integriert für ein minimalistisches Design.
EN | Discreetly integrated into the door for a minimalist design.



DE | **Loft Pivot Türen**
- Türen öffnen sich in beide Richtungen.
- Aktive Dämpfung beim Schließen.
- Minimalistisches Design ohne Türzarge.
- Türöffnungswinkel: ±150°.
- Stoppposition bei ±90°.
- Kombinierbar mit Seitenteilen und Oberlicht.

EN | **Loft Pivot Doors**
- Doors open in both directions.
- Active damping during closing.
- Minimalist design without a door frame.
- Door opening angle: ±150°.
- Stop position at ±90°.
- Compatible with side panels and transoms.

sliding doors I



SICHERHEITSGLAS | SAFETY GLASS
DE | Sicheres Verbund-Sicherheitsglas (VSG) oder Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG).
EN | Safe laminated safety glass (VSG) or tempered safety glass (ESG).

INDIVIDUELLER STAHLGRIFF | CUSTOM STEEL HANDLE
DE | Stahlgriff in verschiedenen Designs und Größen erhältlich.
EN | Steel handle available in various designs and sizes.

SPROSSEN-DESIGN | MUNTIN DESIGN
DE | Dezent schmal oder massiv konstruktiv, mit freier Designwahl.
EN | Slim or massive structural, with customizable design options.

SCHIEBETÜRSCHIENE MIT SOFT-CLOSE-SYSTEM | SLIDING DOOR TRACK WITH SOFT-CLOSE SYSTEM
DE | Kann an der Wand oder unter der Decke montiert werden. Integriertes Soft-Close-System für sanftes Schließen. Versteckt hinter einer eleganten Stahlblende.
EN | Can be mounted on the wall or ceiling. Integrated soft-close system ensures gentle closing. Concealed behind a sleek steel cover.

NEUER STAHLRAHMEN PRESTIGE 2.0 | NEW STEEL FRAME PRESTIGE 2.0
DE | Unser weiterentwickeltes Stahlprofil „OTIF Prestige 2.0" – die Evolution unseres bewährten Prestige-Profils.
EN | Our enhanced steel profile „OTIF Prestige 2.0" – the evolution of our proven Prestige profile.

GESCHWEISSTE UND GESCHLIFFENE VERBINDUNGEN | WELDED AND GROUND JOINTS
DE | Stabile und nahtlose Konstruktion durch präzise Schweißnähte.
EN | Strong and seamless construction with precise welds.

DE | **Loft Schiebetür**
- Integriertes Soft-Close-System
- Montage an der Wand oder Decke möglich
- Kombinierbar mit Seitenteilen und Oberlicht
- Platzsparend – kein zusätzlicher Raum für das Öffnen erforderlich

EN | **Loft Sliding Door**
- Integrated soft-close system
- Can be mounted on the wall or ceiling
- Compatible with side panels and transoms
- Space-saving – no additional clearance needed for opening

sliding doors II

NEUER STAHLRAHMEN PRESTIGE 2.0 | NEW STEEL FRAME PRESTIGE 2.0
DE | Unser weiterentwickeltes Stahlprofil „OTIF Prestige 2.0" – die Evolution unseres bewährten Prestige-Profils.
EN | Our enhanced steel profile „OTIF Prestige 2.0" – the evolution of our proven Prestige profile.

INDIVIDUELLER STAHLGRIFF | CUSTOM STEEL HANDLE
DE | Stahlgriff in verschiedenen Designs und Größen erhältlich.
EN | Steel handle available in various designs and sizes.

SPROSSEN-DESIGN | MUNTIN DESIGN
DE | Dezent schmal oder massiv konstruktiv, mit freier Designwahl.
EN | Slim or massive structural, with customizable design options.

SCHIEBESCHIENE IM INDUSTRIESTIL | INDUSTRIAL-STYLE SLIDING TRACK
DE | Klassische Konstruktion im Industriestil mit integriertem Soft-Close-System.
EN | Traditional construction with a soft-close system.

SICHERHEITSGLAS | SAFETY GLASS
DE | Sicheres Verbund-Sicherheitsglas (VSG) oder Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG).
EN | Safe laminated safety glass (VSG) or tempered safety glass (ESG).

GESCHWEISSTE UND GESCHLIFFENE VERBINDUNGEN | WELDED AND GROUND JOINTS
DE | Stabile und nahtlose Konstruktion durch präzise Schweißnähte.
EN | Strong and seamless construction with precise welds.

DE | **Loft Schiebetüren mit Loft-Rollen**
- Integriertes Soft-Close-System
- Montage ausschließlich an der Wand möglich
- Kombinierbar mit Seitenteilen und Oberlicht
- Platzsparend – kein zusätzlicher Raum für das Öffnen erforderlich

EN | **Loft Sliding Doors with Loft-Style Rollers**
- Integrated soft-close system
- Wall-mounted only
- Compatible with side panels and transoms
- Space-saving – no additional clearance needed for opening

fix

NEUER STAHLRAHMEN PRESTIGE 2.0 | NEW STEEL FRAME PRESTIGE 2.0

DE | Unser weiterentwickeltes Stahlprofil „OTIF Prestige 2.0" – die Evolution unseres bewährten Prestige-Profils.
EN | Our enhanced steel profile „OTIF Prestige 2.0" – the evolution of our proven Prestige profile.

SICHERHEITSGLAS | SAFETY GLASS

DE | Sicheres Verbund-Sicherheitsglas (VSG) oder Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG).
EN | Safe laminated safety glass (VSG) or tempered safety glass (ESG).



GESCHWEISSTE UND GESCHLIFFENE VERBINDUNGEN | WELDED AND GROUND JOINTS

DE | Stabile und nahtlose Konstruktion durch präzise Schweißnähte.
EN | Strong and seamless construction with precise welds.

SPROSSEN-DESIGN | MUNTIN DESIGN

DE | Dezent schmal oder massiv konstruktiv, mit freier Designwahl.
EN | Slim or massive structural, with customizable design options.

DE | **Loft-Element FIX**
- Kann als Trennwand oder in Kombination mit Türen eingesetzt werden.
- Freie Designwahl für individuelle Lösungen.

EN | **Loft Fixed Element**
- Can be used as a partition wall or combined with doors.
- Customizable design options for tailored solutions.

folding doors



NEUER STAHLRAHMEN PRESTIGE 2.0 | NEW STEEL FRAME PRESTIGE 2.0
DE | Unser weiterentwickeltes Stahlprofil „OTIF Prestige 2.0" – die Evolution unseres bewährten Prestige-Profils.
EN | Our enhanced steel profile „OTIF Prestige 2.0" – the evolution of our proven Prestige profile.

GESCHWEISSTE UND GESCHLIFFENE VERBINDUNGEN | WELDED AND GROUND JOINTS
DE | Stabile und nahtlose Konstruktion durch präzise Schweißnähte.
EN | Strong and seamless construction with precise welds.

GESCHWEISSTE STAHLSCHARNIERE | WELDED STEEL HINGES
DE | Robuste Scharniere für dauerhafte Verbindungen.
EN | Durable hinges for permanent connections.

SICHERHEITSGLAS | SAFETY GLASS
DE | Sicheres Verbund-Sicherheitsglas (VSG) oder Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG).
EN | Safe laminated safety glass (VSG) or tempered safety glass (ESG).

SPROSSEN-DESIGN | MUNTIN DESIGN
DE | Dezent schmal oder massiv konstruktiv, mit freier Designwahl.
EN | Slim or massive structural, with customizable design options.

BODENFÜHRUNG | FLOOR GUIDE
DE | Bodenschiene mit 3 verschiedenen Montagemöglichkeiten erhältlich.
EN | Floor track available in 3 different mounting options.

TÜR-RIEGEL ZUR VERRIEGELUNG | DOOR LATCH FOR SECURING
DE | Sicherer Riegelmechanismus für geschlossene Positionen.
EN | Reliable latch mechanism for closed positions.

DE | **Loft-Falttüren**
- Separates Verriegelungssystem für jedes Türblatt mit Kantriegel.
- Bodenschiene in 3 Montagemöglichkeiten für stabile Konstruktion.
- Möglichkeit zur Erstellung von mehrteiligen Konstruktionen.

EN | **Loft Folding Doors**
- Individual locking system for each door leaf using a latch mechanism.
- Floor track available in 3 mounting options to ensure structural stability.
- Capability to create multi-element configurations.

The beauty of office

DE | **Stilvolle Raumtrenner für moderne Büros**
Türen und Trennwände für Büroflächen verbinden Ästhetik, Funktionalität und modernes Design. Klare Linien und ein minimalistischer Stil schaffen eine offene, lichtdurchflutete Arbeitsumgebung, die Produktivität und Wohlbefinden fördert. Hochwertige Materialien wie Stahl und Glas garantieren Stabilität und zeitlose Eleganz. Ob flexible Raumkonzepte oder dauerhafte Strukturen – unsere Lösungen passen sich individuell an und kombinieren Funktionalität mit einzigartigem Design.

EN | **Stylish Dividers for Modern Workspaces**
Doors and partition walls for office spaces combine aesthetics, functionality, and modern design. Clean lines and a minimalist style create open, light-filled work environments that boost productivity and well-being. Premium materials such as steel and glass ensure durability and timeless elegance. Whether for flexible room layouts or permanent structures, our solutions adapt to individual needs, blending functionality with unique design.

variants



Tür mit Seitenteil | Door with fixed side panel



Tür mit Seitenteilen | Door with fixed side panels



Doppeltür mit Seitenteilen | Double door with fixed side panels

Tür mit Oberlicht |
Door with transom



Tür mit Oberlicht und Seitenteilen |
Door with transom and fixed side panels



Tür mit Oberlicht und Seitenteilen |
Door with transom and fixed side panels



Doppeltüren mit Oberlicht und Seitenteilen |
Double doors with transom and fixed side panels

DE | Unsere Abbildungen präsentieren eine breite Palette an Türkombinationen – ob klassisch, Pivot oder Schiebetüren. Jede Variante lässt sich stilvoll und funktional durch Seitenteile oder Oberlichter erweitern, um perfekt auf Ihre Wünsche abgestimmt zu sein.

EN | Our images showcase a wide range of door combinations – whether classic, pivot, or sliding doors. Each option can be stylishly and functionally enhanced with fixed side panels or transom windows to perfectly suit your preferences.

Standard Aufpreis Surcharge

DE | **Breite Auswahl an Sprossen**
Verleihen Sie Ihren Türen Charakter mit einer Vielzahl von Sprossendesigns – von klassisch bis modern. Stil, Qualität und Präzision in einem!

EN | **Wide Selection of Muntins**
Add character to your doors with a variety of muntin designs – from classic to modern. Style, quality, and precision combined!

Clear

Polo 3

Polo 3+

Polo 4

Polo 4+

Flexi

Flexi +

Elo 1-

Elo 2

Elo 2 L

Elo 2 R

Cross 1 L

Cross 2 L

Flexi + U

Elo 1 L

Polo 3 U

Centro-

Slim

Centro

Diamant

colours



Standard
Aufpreis
Surcharge

LoftFX / colors

White

Anthracite

Black

Grey

Gold

Brown

Green

Red

Blue

Light blue

Light grey

Grey

DE | Die erweiterte RAL-Farbpalette bietet jeden Farbton, den Sie sich wünschen. Unsere Produkte sind mit einer langlebigen, zweischichtigen Pulverbeschichtung versehen. Für jeden Farbton können Sie zwischen einer glatten oder feinstrukturierten Oberfläche wählen – perfekt abgestimmt auf Ihre Anforderungen!

EN | The extended RAL color palette offers every shade you could wish for. Our products are coated with a durable, double-layer powder coating. For each color, you can choose between a smooth or fine-textured surface – perfectly tailored to your needs!

glass

Standard
Aufpreis
Surcharge

LoftFX Powered by OTIF / glass

Clear

Milky

Grey

Brown

Dark Grey Satin

Parsol Ultra Grey

White Satin

Imagine Screen

Listral D

Cathedral

Visiosun

Flutes

DE | **Unser Angebot an Gläsern**
Wir bieten eine breite Auswahl hochwertiger Glastypen, die sich optimal an Ihre individuellen Anforderungen anpassen. Alle unsere Gläser sind laminiert oder gehärtet und erfüllen damit höchste Sicherheitsstandards. Finden Sie die perfekte Lösung für Ihre Projekte!

EN | **Our Glass Selection**
We offer a wide range of high-quality glass types that can be perfectly tailored to your individual needs. All our glass is either laminated or tempered, ensuring the highest safety standards. Find the ideal solution for your projects!

handles | grips

DE | Griffstangen/Drücker
EN | Door handle

LoftFX / handles and grips

Circo

Qubis

Planus

Trex

DE | Hinweis: Alle Drückergarnituren werden standardmäßig in schwarzer Farbe geliefert.
EN | Note: All door handle sets are supplied in black as standard.

Loft

Secret

Luna



Gracia

Levem

Estella

DE | Hinweis: Stahlgriffe werden stets in der Farbe des Rahmens pulverbeschichtet.
EN | Note: Steel handles are always powder-coated to match the frame color.





DE | Schmale Sprosse EN | Slim muntin

DE | Konstruktionssprosse EN | Structural muntin

DE | Konstruktionstyp EN | Construction Type	DE | Höhe EN | Height	DE | Maximale Breite X eines Elements – PRESTIGE 2.0 mit schmalen/eingeklebten Sprossen oder ohne Sprossen (mm). EN | Maximum width X of one element – PRESTIGE 2.0 with slim/glued bars or without any bars (mm).	DE | Maximale Breite X eines Elements – PRESTIGE 2.0 mit Konstruktionssprossen (mm). EN | Maximum width X of one element – PRESTIGE 2.0 with construction bars (mm).
DE | Klassische Türen – Drehtüren [6] EN | Classic Doors [6]	1800 - 2000	1200 (1146 [10])	1250 [1] (1196 [10])
	2001 - 2200	1150 (1096 [10])	1200 [1] (1146 [10])
	2201 - 2400	1100 (1046 [10])	1150 [1] (1096 [10])
	2401 - 2600	1050 (996 [10])	1100 [1] (1046 [10])
	2601 - 2800	1000 (946 [10])	1050 [2] (996 [10])
	2801 - 3000	950 (896 [10])	1000 [2] (946 [10])
	3001 - 3200	-	950 [2] (896 [10])
DE | Schiebetüren [7] EN | Sliding Doors [7]	1800 - 2000	1400	1550 [1]
	2001 - 2200	1350	1500 [1]
	2201 - 2400	1300	1450 [1]
	2401 - 2600	1250	1400 [1]
	2601 - 2800	1200	1350 [2]
	2801 - 3000	1150	1250 [2 5]
	3001 - 3200	-	1200 [2 5]
DE | Pivot Türen EN | Pivot Doors Argenta Pivotica Pro [8]	1800 - 2000	1350	1450 [1]
	2001 - 2200	1300	1400 [1]
	2201 - 2400	1250	1350 [1]
	2401 - 2600	1200	1300 [1]
	2601 - 2800	1150	1250 [2]
	2801 - 3000	1100	1200 [2]
	3001 - 3200	-	1150 [2]
DE | Pivot Türen EN | Pivot Doors FritsJurgens [4 8]	1800 - 2000	1350 [A B]	1500 [A B 3]
	2001 - 2200	1300 [A B]	1500 [A B 3]
	2201 - 2400	1250 [A B]	1500 [A B 3]
	2401 - 2600	1200 [A B]	1500 [A B 3]
	2601 - 2800	1150 [A B]	1500 [A B 3]
	2801 - 3000	1100 [A B]	1500 [A B 3]
	3001 - 3200	-	1500 [A B 3]
DE | Feststehendes Element FIX [9] EN | Fix Panel [9]	1800 - 2000	1250	2050 [1]
	2001 - 2200	1200	2000 [1]
	2201 - 2400	1150	1950 [1]
	2401 - 2600	1100	1900 [1]
	2601 - 2800	1000	1850 [2]
	2801 - 3000	900	1800 [2]
	3001 - 3200	-	1700 [2]

[1] Mindestens 1 Konstruktionssprosse erforderlich: Es muss mindestens 1 Sprosse für die Konfiguration verwendet werden.
[2] Mindestens 2 Konstruktionssprossen erforderlich: Für bestimmte Konfigurationen sind mindestens 2 Sprossen erforderlich.
[3] Anzahl der benötigten Sprossen zu besprechen: Die genaue Anzahl der benötigten Sprossen hängt von den spezifischen Projektanforderungen ab.
[4] FritsJurgens Scharnierkompatibilität: Kompatibel mit den FritsJurgens Scharniersystemen M, M+[A] und ONE[B].
Nicht verfügbar für das System 3.
[5] Laufschienen-System: Für schwerere Türen können 4-achsige Laufwagen mit einer Tragfähigkeit von bis zu 150kg erforderlich sein.
[6] Türblattbreite für Drehflügeltüren: Mindestbreite: 400mm für einflügelige Türen, 500mm für zweiflügelige Türen.
[7] Türblattbreite für Schiebetüren: Mindestbreite: 400mm. Die Anzahl der Silent-Stops hängt vom Schiebesystem ab (genaue Angaben in den technischen Tabellen). Beispiel: Ein Standardschiebesystem mit 100kg Laufwagen und einseitigem Silent-Stop erfordert eine Mindestbreite von 615mm.
[8] Türblattbreite für Pivot-Türen: Mindestbreite: 500mm.
[9] Breite für feste Elemente: Mindestbreite: 150mm.
[10] Unterstützungsmaße bei Doppeltüren: Die Türblattbreite muss bei Doppeltüren mit Unterstützungsmaßen gemessen werden.

[1] At least 1 bar required: Minimum of 1 bar must be used for the configuration.
[2] At least 2 bars required: A minimum of 2 bars is mandatory for certain configurations.
[3] Number of required bars to be discussed: The exact number of bars needed depends on the specific project requirements.
[4] FritsJurgens Hinges Compatibility: Compatible with FritsJurgens hinges systems M, M+[A] and ONE[B].
Not available for system 3.
[5] Trolley System: For heavier doors, 4-axle trolleys with a load capacity of up to 150kg may be required.
[6] Single Hinged Door Leaf Width: Minimum width: 400mm for single hinged doors, 500mm for double hinged doors.
[7] Sliding Door Leaf Width: Minimum width: 400mm. The number of silent stops depends on the sliding system (exact details in technical tables). Example: Standard sliding system with 100kg trolleys and one-sided silent stop requires a minimum width of 615mm.
[8] Pivot Door Leaf Width: Minimum width: 500mm.
[9] Fix Panel Width: Minimum width: 150mm.
[10] Double Door Measurements: Door leaf width must include support measurements for double door configurations.



DE | Einzeltür
EN | Single Door



DE | Einzeltür mit seitlichem Fix-Element
EN | Single Door with Side Fixed Element



DE | Doppeltür
EN | Double Door



DE | Doppeltür mit zwei seitlichen Fix-Elementen und Oberlicht
EN | Double Door with Two Side Fixed Elements and Top Transom



DE | Einzeltür mit zwei seitlichen Fix-Elementen und Oberlicht
EN | Single Door with Two Side Fixed Elements and Top Transom



DE | Option mit absenkbarer Bodendichtung
EN | Option with Drop-Down Floor Seal



DE | Option mit oberem Türschließer
EN | Option with Overhead Door Closer

DE | Zusätzliches Zubehör für klassische Türen.
EN | Additional accessories for Classic Doors.

DE | Elektronisches Türschloss.
Elektronisches Schloss mit Code oder Chip.
EN | Electronic Door Lock.
Electronic Lock with Code or Chip.

DE | Oberer Türschließer.
EN | Overhead Door Closer.

DE | Kantriegel.
Verwendet in Doppeltüren für sichere Verriegelung.
EN | Flush Bolt.
Used in double doors for secure locking.

DE | Bodentürdichtung
Automatische Absenkdichtung.
EN | Floor Seal.
Automatic Drop-Down Seal.

DE | **Stahlprofil, perfekt für Standard-DIN-Zargen**
Speziell entwickelt für eine nahtlose Anpassung an Standard-DIN-Zargen. Präzision und Design in perfekter Harmonie.
EN | **Steel profile, perfect for standard DIN frames**
Specially developed for seamless adaptation to standard DIN frames. Precision and design in perfect harmony.





DE | Einzeltür Pivot
EN | Single Pivot Door



DE | Einzeltür Pivot mit seitlichem Fix-Element
EN | Single Pivot Door with Side Fixed Element



DE | Doppeltür Pivot
EN | Double Pivot Door

DE | Doppeltür Pivot mit seitlichen Fix-Elementen und Oberlicht
EN | Double Pivot Door with Side Fixed Elements and Top Transom



1 - Schließgeschwindigkeit
1 - closing speed

2 - Schließdämpfung
2 - damping speed



DE | Einzeltür Pivot mit seitlichen Fix-Elementen und Oberlicht
EN | Single Pivot Door with Side Fixed Elements and Top Transom



DE | Das Maß 106mm gilt ausschließlich für das Argenta-Scharnier und für Türflügel mit einer maximalen Breite von 1100 mm.
EN | The dimension 106mm applies exclusively to the Argenta hinge and is valid for door leaves with a maximum width of 1100 mm.





DE | Einzelschiebetür mit Wandmontage
EN | Single Sliding Door with Wall Mounting



DE | Einzelschiebetür mit Deckenmontage
EN | Single Sliding Door with Ceiling Mounting



DE | Doppelschiebetür mit festem Seitenteil (Fix)
EN | Double Sliding Door with Fixed Side Panel



DE | Doppelschiebetür mit zwei seitlichen Fix-Elementen
EN | Double Sliding Door with Two Side Fixed Elements

DE | Bodenführung
EN | Floor Guide



DE | Position der Haltestelle für Schiebetüren. Die Schiebetüren bleiben sicher in der gewünschten Position stehen, dank eines integrierten Stoppsystems.
EN | Sliding Door Stop Position. The sliding doors securely remain in the desired position, thanks to an integrated stop system.

SECRET
DE | Position der Tür bei geöffneter Schiebetür mit Griffmodell SECRET
EN | Door position when open in sliding doors with handle model SECRET



LEVEM
DE | Position der Tür bei geöffneter Schiebetür mit Griffmodell LEVEM
EN | Door position when open in sliding doors with handle model LEVEM



GRACIA | ESTELLA
DE | Position der Tür bei geöffneter Schiebetür mit Griffmodellen GRACIA | ESTELLA
EN | Door position when open in sliding doors with handle models GRACIA | ESTELLA





DE | Einzelschiebetür
EN | Single Sliding Door



DE | Einzelschiebetür mit seitlichem Fix-Element
EN | Single Sliding Door with Side Fixed Element



DE | Doppelschiebetür mit zwei seitlichen Fix-Elementen
EN | Double Sliding Door with Two Side Fixed Elements



DE | Doppelschiebetür
EN | Double Sliding Door

DE | Bodenführung
EN | Floor Guide



SECRET
DE | Position der Tür bei geöffneter Schiebetür mit Griffmodell SECRET
EN | Door position when open in sliding doors with handle model SECRET

LEVEM
DE | Position der Tür bei geöffneter Schiebetür mit Griffmodell LEVEM
EN | Door position when open in sliding doors with handle model LEVEM



GRACIA | ESTELLA
DE | Position der Tür bei geöffneter Schiebetür mit Griffmodellen GRACIA | ESTELLA
EN | Door position when open in sliding doors with handle models GRACIA | ESTELLA





DE | Einzelnes Fix-Element
EN | Single Fixed Element



DE | Doppeltes Fix-Element
EN | Double Fixed Element



DE | Doppeltes Fix-Element mit Oberlicht
EN | Double Fixed Element with Top Transom



DE | Verbindung von Fix-Elementen mit Eckpfosten
EN | Connection of Fixed Elements with Corner Post



DE | Verbindung von Fix-Element und Tür mit Eckpfosten
EN | Connection of Fixed Element and Door with Corner Post



DE | Verbindung von Fix-Element und Tür im 45-Grad-Winkel
EN | 45-Degree Connection of Fixed Element and Door



DE | Verbindung von Fix-Element und Wand im 45-Grad-Winkel
EN | 45-Degree Connection of Fixed Element and Wall



DE | Falttüren mit Bodenschiene – Option
für die Montage auf bestehendem Boden.
EN | Folding Doors with Bottom Track – Option
for Installation on Existing Floor.



DE | Falttüren mit Bodenschiene – Option mit
Bodenschienenmontage in der Bodenfläche –
Breite Führungsschiene.
EN | Folding Doors with Bottom Track – Option
for Floor-Embedded Installation with Wide Track.



DE | Falttüren mit Bodenschiene – Option für
die Montage in der Bodenfläche – Schmale
Führungsschiene.
EN | Folding Doors with Bottom Track – Option
for Floor-Embedded Installation with Slim Track.



DE | Falttüren – Querschnitt
EN | Folding Doors – Cross Section

DE | Standardsatz von Scharnieren für Falttüren.
EN | Standard set of hinges for folding doors.



Intermediate
Carrier Set

Left / Right
Carrier Set

DE | Kantriegel
für Falttüren
EN | Flush Bolt
for Folding Doors



LoftFX GmbH
Steinhof 10a, 40699 Erkrath
+49 (0) 211 542 476 63
anfrage@loftfx.de

loftfx.de

LoftFX
Powered by OTIF

loftfx.de